



*...manufactured in Italy*

Multimedia catalog

scan the QR code



or

touch the QR code



## Edge Banding BC91 evo

# BC91 evo

Bordatrice con vasca colla per pezzi dritti e curvi (convessi e concavi)


Edge-banding machine with glue pot for straight and shaped pieces (convex and concave)

Plaqueuse de chants avec bac à colle pour pièces courbes et droites (convexe et concave)

Chapeadora de cantos con calderin de cola para piezas recta y curvas (convexa y concava)



- Bordatura di pezzi dritti.
- Straight pieces edge-banding.
- Placage des pieces droites.
- Canteado piezas rectas.



- Bordatura pezzi curvi (concavi e convessi).
- Round edge-banding (concave and convex).
- Placage des pieces courbes (concave et convexe).
- Canteado paneles curvos (concavo y convexo).



- Doppio rullo spalmacolla con regolazioni.,
- N°2 glue spreading rollers.
- N°2 rouleaux d'encollage avec réglage.
- Doble rodillo para dar cola con regulaciones.



- Vasca colla 3 Kg.
- Glue pot 3 Kg.
- Bac à colle 3 Kg.
- Calderin de cola 3 kg.



- Encoder per esecuzione di alta precisione (pezzi chiusi).
- Encoder for high precision cutting of the tape (for jointed tape).
- Encoder pour exécution de haute précision (pièces fermés).
- Encoder electrónico para corte del canto.



- Regolazione velocità tramite motovariatore 3 - 20 m/min.
- Motovariator speed set up 3 - 20 m/min.
- Motovariateur pour réglage de la vitesse 3 - 20 m/min.
- Velocidad motovariador regulable.

# BC91 evo



## OPTIONAL

- Barra di supporto.
- Support bar.
- Barre de support.
- Barra de soporte.



## OPTIONAL

- Gruppo intestatore.
- End cutter unit.
- Groupe de coupe en bout.
- Grupo retestador.



## OPTIONAL

- Trascinatore automatico.
- Automatic feeding unit.
- Entraînement automatique.
- Arrastre motorizado.

# BC91 evo



- Fine corsa per pannelli dritti.
- Micro switch for straight panels.
- Fin course pour pièces droites.
- Fin de carrera para corte del canto recto.



- Doppio rullo spalmacolla con regolazioni.
- N°2 glue spreading rollers.
- N°2 rouleaux d'encollage avec réglage.
- Detalles grupo de corte y de enchapado de doble rodillos.



- Caricatore listelli.
- Solid wood strips magazine.
- Magazines pour bandes en bois.
- Cargador de tiras.



- Bordatura di pezzi da 0° a 45°.
- Eedgebanding from 0° up to 45° .
- Placage des pieces de 0° à 45°.
- Enchape piezas a 45°.



## Dati tecnici - Technical data - Données techniques - Notas técnicas

Altezza del pannello (mm) - Panel height - Hauteur du panneau - Altura del panel

10 - 60  
opt. (120)

Spessore del bordo (mm) - Band thickness - Epaisseur du chant - Espesor del canto

0,3 - 3

Raggio minimo con curvatura concava (mm) - Minimum ray with concave curve - Rayon minimum avec courbe concave -  
Radio minimo con curva concava

280

Lunghezza minima del pannello (mm) - Minimum panel length - Longueur minimum du panneau - Largo minimo del panel

3 m. / min.  
20 m. / min.

Velocità avanzamento - Feed speed - Vitesse entrainement - Velocidad de avance

Kw 4,5

Potenza totale assorbita (Kw) - Total installed power - Puissance totale - Potencia motor

Pressione d'esercizio (bar) - Operating pressure - Pression de service - Presion de ejercicio

7 - 8 bar

Misure d'ingombro (mm) - Overall size - Mesures d'encombrement - Medidas exteriores

1000x1100  
x1200

Peso (Kg) - Weight - Poids - Peso

400 Kg

BC91 evo



gaggelli\_desing@gmail.com

*...manufactured in Italy*

Dati tecnici ed immagini non sono impegnativi. Il costruttore si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.  
Technical details and pictures are only indicative. The manufacturer reserves the right to carry out modifications without prior notice.  
Datos técnicos y de imágenes no son desahucio. El fabricante se reserva el derecho de hacer eventuales modificaciones sin aviso.  
Les données techniques et les photos n'engagent pas le constructeur qui se réserve le droit de les modifier sans préavis.

## Multimedia catalog

scan the QR code



touch the QR code



or

